
Inhaltsübersicht

A Allgemeines und Normung

- A 1 Umweltgerechtes Bauen für Mensch, Flora und Fauna am Beispiel neuer Grünfassadensysteme 1
Holger Röseler, Pia Krause, Philip Leistner, Leonie K. Fischer, Eva Bender, Solène Guenat
- A 2 Klimaneutrale Bestandsquartiere im digitalen Zeitalter – welche Beiträge können von der modernen Gebäude- und Quartierssimulation erwartet werden? 37
John Grunewald, Hauke Hirsch, Hans Petzold, Stephan Hirth, René Hoch, Dirk Weiß, Katja Tribulowski, Heike Sonntag, Ulrich Ruisinger, Peggy Freudenberg

B Dämmstoffe

- B 1 Dämmstoffe im Bauwesen 75
Wolfgang M. Willems, Kai Schild

C Nachweisverfahren und Berechnungsmethoden

- C 1 Die Klimaperformanz – eine neue Größe zur Quantifizierung und Bewertung der Klimaanpassung von Gebäuden 153
Anica Mayer, Roland Göttig, Klaus Sedlbauer
- C 2 Ökobilanzielle Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden – eine numerische Methode zur Optimierung der Gebäudeplanung 193
Zakaria Istanbuly, Torsten Richter, Martin Schäfers, Wolfgang Eden, Nabil A. Fouad
- C 3 Methode zur Bilanzierung raumphysiologischer Auswirkungen 229
Carole Binsfeld, Klaus Sedlbauer, Roland Göttig
- C 4 Anpassung des Nachweisverfahrens zum sommerlichen Wärmeschutz unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 279
Saskia Windhausen

D Konstruktionen und Baustoffe

- D 1 Abdichtungstechnische und energetische Instandsetzung von Balkonen und Loggien 293
Peter Schmidt
- D 2 Potenzial von Peltier-Elementen zum Einsatz als dezentrale Wärmepumpen in einem Flächentemperiersystem 323
Tobias Blum, Svenja Carrigan, Oliver Kornadt, Dieter Platzek
- D 3 Implementierung von bauphysikalischen Funktionalitäten in der Automatisierung von Wohngebäuden 345
Alexander Peikos, Klaus Sedlbauer
- D 4 Experimentelle und numerische Untersuchungen als Grundlage für die Entwicklung eines vereinfachten Rechenverfahrens zur Bestimmung des Feuerwiderstandes von Ziegelmauerwerk 393
Jochen Zehfuß, Liliia Maruhn

- D5 Brandschutztechnische Grundlagenuntersuchungen und Empfehlungen für die Planung von mehrgeschossigen Gebäuden in Holzbauweise bis zur Hochhausgrenze 417
Jochen Zehfuß, Thomas Engel, Felix Steeger, Christoph Kurzer, Patrick Sudhoff, Björn Kampmeier, Norman Werther, Daniel Butscher, Stefan Winter, Sven Brunkhorst
- D6 Brandschutztechnische Bemessung einer raumabschließenden Holzrahmenbauwand anhand additiver Berechnungsmethoden 463
Sabine Scheidel, Sebastian Dienst, Tobias Götz, Oliver Kornadt
- D7 Brandrisiko von Elektrofahrzeugen in Parkgaragen 483
Jochen Zehfuß, Lisa Sander

E Materialtechnische Tabellen

- E1 Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz 501
Nina Schjerve
- E2 Materialtechnische Tabellen 539
Rainer Hohmann

Inhaltsverzeichnis

Vorwort III

Autor:innenverzeichnis XVII

A Allgemeines und Normung

A 1 Umweltgerechtes Bauen für Mensch, Flora und Fauna am Beispiel neuer Grünfassadensysteme 1 Holger Röseler, Pia Krause, Philip Leistner, Leonie K. Fischer, Eva Bender, Solène Guenat

1	Einleitung	3	4.1.2	Klimaregulation	16
2	Grundlagen und Stand des Wissens	3	4.2	Prozesse an der Gebäudehülle	17
2.1	Klimawandel	3	4.2.1	Wärmeübergang außen	17
2.2	Prozesse im Außenraum	4	4.2.1.1	Wärmeabstrahlung	18
2.2.1	Charakteristik von naturnahen und urbanen Räumen	5	4.2.1.2	Verschattung	19
2.2.2	Grüne Strukturen und Grünfassaden	7	4.2.1.3	Strömung	20
2.3	Prozesse an der Gebäudehülle und im Innenraum	7	4.2.1.4	Auswirkung	23
2.3.1	Wärmeschutz	8	4.2.2	Wärmedurchlass Bauteil	24
2.3.2	Sommerliche Überhitzung	9	4.3	Wirkung auf das Gebäude	25
3	Forschungs- und Erhebungsmethode	10	4.3.1	Randbedingungen	25
4	Ergebnisse	13	4.3.2	Auswirkung	26
4.1	Prozesse im Außenraum	13	5	Von der Forschung in die Praxis	30
4.1.1	Struktureichtum und Artenvielfalt	13	6	Zusammenfassung und Diskussion	31
				Literatur	33

A 2 Klimaneutrale Bestandsquartiere im digitalen Zeitalter – welche Beiträge können von der modernen Gebäude- und Quartierssimulation erwartet werden? 37

John Grunewald, Hauke Hirsch, Hans Petzold, Stephan Hirth, René Hoch, Dirk Weiß, Katja Tribulowski, Heike Sonntag, Ulrich Ruisinger, Peggy Freudenberg

1	Einleitung	39	3	Simulationsplattform SIM-VICUS	46
1.1	Energetische Gebäudesimulation	39	3.1	Einführung in die Software	46
1.2	Hemmnisse	40	3.2	Qualitätssicherung in der thermischen Gebäudesimulation	48
1.3	Nutzen	40	3.3	F&E-Projekt SimQuality	49
1.4	Quartiersbezüge	41	3.4	Praxisbeispiel einer energetischen Gebäudeplanung	50
2	Oberflächennahe(st)e Geothermie und kalte Nahwärmenetze	41	3.4.1	Modellerstellung	50
2.1	Überblick	41	3.4.2	Analyse der Ergebnisse	51
2.1.1	Kalte Nahwärme	41	3.5	Thermohydraulische Netzsimulation	52
2.1.2	Oberflächennahe(st)e Geothermie	42	3.5.1	Netzmodellierung	53
2.2	Detaillierte Projektbeschreibungen	42	3.5.2	Parametrisierung	53
2.2.1	Kalte Nahwärme Bad Nauheim	42	3.6	Zusammenfassung	54
2.2.2	Erdeisspeicher in Schleswig	43	4	Planungsleitfaden für Bestandssanierung mit Innendämmung	54
2.3	Simulationsmodelle	44	4.1	Einleitung	54
2.3.1	Wesentliche Einflussgrößen	44	4.1.1	Außendämmung	55
2.3.2	Erdreichparametrierung	44	4.1.2	Kerndämmung	55
2.3.3	Hygrothermisches Erdreichmodell in DELPHIN	45	4.1.3	Innendämmung	55
2.3.4	Thermohydraulisches Netzmodell in SIM-VICUS	45	4.2	Ziele des neuen Planungsleitfadens	56
2.4	Gekoppelte Simulation des Gesamtsystems	46	4.3	Gebäudeanalyse	56
2.5	Zusammenfassung	46	4.4	Fassadensanierung und Innendämmung	57
			4.4.1	Fassadensanierungskonzept	58

4.4.2	Dämmkonzept	59	5.3	Bemessung von Erdwärmekollektoren nach VDI	63
4.4.3	Betrachtung konstruktiver Anschlussdetails	59	5.4	Simulationsstudie Erdwärmekollektoren	64
4.5	Zusammenfassung	61	5.5	Simulationsstudie Bohrlochsonden	67
5	Bewertung oberflächennaher geothermischer Quellen	62	5.6	Zusammenfassung	71
5.1	Einleitung	62	6	Ausblick	71
5.2	Aktuelle Bemessungsansätze im Planungsprozess	63	6.1	Plattformansatz	71
			6.2	Erwarteter Nutzen	72
				Literatur	73
B	Dämmstoffe				
B 1	Dämmstoffe im Bauwesen	75			
	Wolfgang M. Willems, Kai Schild				
1	Physikalische Grundlagen	79	2.4	Entwicklung der Dämmschichtdicken in Dach und Wand in den europäischen Ländern	98
1.1	Wärmeschutz	79	3	Beschreibung von Dämmstoffen	99
1.1.1	Wärmeleitfähigkeit λ	79	3.1	Aerogel	99
1.1.2	Wärmedurchlasswiderstand R	82	3.2	Baumwolle	100
1.1.3	Spezifische Wärmekapazität c	82	3.3	Blähglas	102
1.1.4	Temperaturleitzahl a	83	3.4	Blähton	104
1.1.5	Physik der Wärmedämmung	83	3.5	Flachs	105
1.2	Feuchteschutz	84	3.6	Getreidegranulat	106
1.2.1	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	84	3.7	Hanf	108
1.2.2	Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d	85	3.8	Holzfaser	109
1.2.3	Auswahl der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ für den Nachweis nach Glaser	85	3.9	Holzwohle-Leichtbauplatten und Holzwohle-Mehrschichtplatten	111
1.3	Schallschutz	85	3.10	Kalziumsilikat	113
1.3.1	Schallabsorptionsgrad	85	3.11	Kokos	115
1.3.2	Schallabsorptionsfläche A	86	3.12	Kork	116
1.3.3	Längenbezogener Strömungswiderstand r	86	3.13	Melaminharzschaum	117
1.3.4	Dynamische Steifigkeit s'	87	3.14	Mineralschaum	118
1.3.5	Dynamischer Elastizitätsmodul E_{Dyn}	87	3.15	Mineralwolle	120
1.4	Brandschutz	87	3.16	Perlite	122
1.4.1	Baustoffklassen nach DIN 4102-1	87	3.17	Phenolharz	123
1.4.2	Benennung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1	88	3.18	Polyesterfaser	124
1.5	Rohdichte	91	3.19	Polystyrol, expandiert (EPS)	125
2	Dämmstoffe im Bauwesen	92	3.20	Polystyrol, extrudiert (XPS)	127
2.1	Dämmstoffübersicht	92	3.21	Polyurethan (PUR, Hartschaum und Ortschaum)	129
2.2	Aspekte für die Auswahl von Dämmstoffen	92	3.22	Pyrogene Kieselsäure	131
2.2.1	Baukonstruktive Aspekte	92	3.23	Schafwolle	132
2.2.2	Bauphysikalische Aspekte	92	3.24	Schaumglas	133
2.2.3	Ökologische Aspekte	92	3.25	Schilfrohr	135
2.2.4	Ökonomische Aspekte	96	3.26	Seegras	136
2.3	Zusatzstoffe	96	3.27	Stroh	137
2.3.1	Treibmittel	96	3.28	Transparente Wärmedämmung	138
2.3.2	Bindemittel	97	3.29	Vacuum Insulating Sandwich (VIS)	139
2.3.3	Stützfasern	97	3.30	Vakuuminulationspaneel (VIP)	141
2.3.4	Zusätze für Brand- und Feuchteschutz	98	3.31	Vermiculite	144
			3.32	Zellelastomere	145
			3.33	Zellulose	146
				Literatur	148

C Nachweisverfahren und Berechnungsmethoden

C1 Die Klimaperformanz – eine neue Größe zur Quantifizierung und Bewertung der Klimaanpassung von Gebäuden 153

Anica Mayer, Roland Göttig, Klaus Sedlbauer

- | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|---|-----|
| 1 | Einleitung | 155 | 5.1 | Das Gebäudemodell als Inputgröße | 167 |
| 2 | Begriffsdefinition klimaangepasstes Bauen | 156 | 5.2 | Quantifizierung der Klimaperformanz | 168 |
| | | | 5.3 | Interpretation der Bewertungsergebnisse | 170 |
| 3 | Stand des Wissens im klimaangepassten Bauen | 157 | 6 | Anwendung der Quantifizierungs- und Bewertungsmethode | 171 |
| 3.1 | Die Klimanalyse als Teil des klimaangepassten Bauens | 158 | 6.1 | Fallbeispiele | 171 |
| 3.2 | Handlungsempfehlungen – Strategien und bauliche Methoden | 159 | 6.1.1 | München, Deutschland | 172 |
| 3.3 | Analyse traditioneller Bauweisen | 161 | 6.1.2 | Vargo, Norwegen | 173 |
| 3.4 | Planungs- und Optimierungstools | 161 | 6.1.3 | Phoenix, Arizona | 175 |
| 3.5 | Bewertungsmethoden | 162 | 6.2 | Erkenntnisse aus den Anwendungen in den Fallbeispielen | 176 |
| 3.6 | Schlussfolgerungen aus der Literaturrecherche | 163 | 7 | Evaluierung der Quantifizierungs- und Bewertungsmethode | 176 |
| 4 | Interviewstudie zum klimaangepassten Bauen | 163 | 7.1 | Evaluation 1: Interviewstudie | 177 |
| 4.1 | Vorgehensweise und Aufbau der Interviewstudie | 163 | 7.2 | Evaluation 2: Umfrage unter den Anwendern der Methode | 180 |
| 4.2 | Ergebnisse der Interviewstudie | 164 | 7.3 | Schlussfolgerungen aus den Evaluationen | 183 |
| 5 | Bewertungsmethode zum klimaangepassten Bauen | 167 | 8 | Bewertung und Beitrag der Arbeit | 183 |
| | | | 9 | Zusammenfassung und Ausblick | 185 |
| | | | | Literatur | 186 |

C2 Ökobilanzielle Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden – eine numerische Methode zur Optimierung der Gebäudeplanung 193

Zakaria Istanbuly, Torsten Richter, Martin Schäfers, Wolfgang Eden, Nabil A. Fouad

- | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|---|-----|
| 1 | Einleitung | 195 | 3.1 | Ergebnisse der Ökobilanzierung auf Gebäudeebene | 217 |
| 2 | Methode | 196 | 3.2 | Ergebnisse der Ökobilanzierung auf Bauteilebene | 220 |
| 2.1 | Entwicklung des Ökobilanz-Tools | 196 | 3.3 | Betrachtung des Stromverbrauchs der Nutzer gemäß dem QNG in der Bilanzierung | 223 |
| 2.2 | Berechnungsgrundlagen für die Ökobilanz | 199 | 3.4 | Darstellung des Einflusses der Gebäudetechnik auf die ökologischen Eigenschaften von Gebäuden | 225 |
| 2.2.1 | Grundlagen und Randbedingungen | 199 | 4 | Zusammenfassung | 227 |
| 2.2.2 | Untersuchungsobjekte | 201 | | Literatur | 227 |
| 2.2.2.1 | Einfamilienhaus | 201 | | | |
| 2.2.2.2 | Reihenmittelhaus | 207 | | | |
| 2.2.2.3 | Mehrfamilienhaus | 212 | | | |
| 3 | Ergebnisse | 217 | | | |

C3 Methode zur Bilanzierung raumphysiologischer Auswirkungen 229

Carole Binsfeld, Klaus Sedlbauer, Roland Göttig

- | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|-----|
| 1 | Einleitung und Motivation | 231 | 5 | Wirkungsabschätzung in der raumphysiologischen Bilanz | 236 |
| 2 | Zielstellung und methodisches Vorgehen | 231 | 5.1 | Bestandteile der Wirkungsabschätzung | 237 |
| 3 | Bewertung des vorhandenen Wissensstandes | 232 | 5.2 | Wirkungskategorie: Thermische Umgebung | 238 |
| 4 | Grundlagen der Bilanzierungsmethode | 234 | 5.3 | Wirkungskategorie: Lufthygienische Umgebung | 240 |

5.4	Wirkungskategorie: Visuelle Umgebung	243	7	Ziel und Untersuchungsrahmen der raum- physiologischen Bilanz	262
5.5	Wirkungskategorie: Akustische Umgebung	248	8	Anwendung der raumphysiologischen Bilanz	263
5.6	Auswertung der Wirkungsabschätzung	252	9	Zusammenfassung und Ausblick	271
6	Sachbilanz in der raumphysiologischen Bilanz	254		Literatur	275
6.1	Erstellung der Sachbilanz	254			
6.2	Anwendung der Sachbilanz in der raum- physiologischen Bilanz	255			
C 4	Anpassung des Nachweisverfahrens zum sommerlichen Wärmeschutz unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit				279
	Saskia Windhausen				
1	Einleitung	281	3.3	Bezugswert der operativen Innentemperatur	285
2	Sommerlicher Wärmeschutz	282	3.4	Berücksichtigung geringer Überschreitungen des Bezugswertes der operativen Innentemperatur	287
2.1	Grundlagen des sommerlichen Wärmeschutzes	282	3.5	Berücksichtigung der Art und des Umfangs der Überschreitungen des Bezugswertes der operativen Innentemperatur	287
2.2	Nachweisverfahren zum sommerlichen Wärmeschutz	282	4	Bewertung der Erkenntnisse hinsichtlich des Bewertungskriteriums der Übertemperatur- gradstunden	290
3	Bewertungskriterium der Übertemperatur- gradstunden beim Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes	283	5	Zusammenfassung	291
3.1	Übertemperaturgradstunden als Bewertungs- kriterium	283		Literatur	292
3.2	Verteilung der ermittelten Übertemperatur- gradstunden und des Anforderungswertes der Übertemperaturgradstunden übers Jahr	284			
D	Konstruktionen und Baustoffe				
D 1	Abdichtungstechnische und energetische Instandsetzung von Balkonen und Loggien				293
	Peter Schmidt				
1	Einleitung	295	4.2	Vorgehensweise bei der Instandsetzung oder Erneuerung von Balkonen und Loggien	302
2	Begriffsdefinitionen und Einwirkungen	295	5	Zustandsanalyse, Beurteilung und Entscheidung über Instandsetzung oder Erneuerung	302
2.1	Begriffe	295	5.1	Zustandsanalyse	302
2.2	Einwirkungen	295	5.2	Beurteilung des Ist-Zustands	303
3	Problemstellung und Ausgangssituation	296	5.3	Entscheidung über Instandsetzung oder Erneuerung	303
3.1	Fehlende thermische Trennung	296	6	Anforderungen und anzuwendende Regelwerke	304
3.2	Nicht funktionstüchtige oder fehlende Abdichtung und typische Schäden	297	6.1	Allgemeines	304
3.3	Weitere Nachteile älterer Balkone und Loggien	299	6.2	Anforderungen an die Abdichtung von Balkonen und Loggien	304
3.3.1	Fehlende Barrierefreiheit	299	6.2.1	Allgemeines	304
3.3.2	Bemessung für geringere Nutzlasten	300	6.2.2	Funktionsfähigkeit bei Bewegungen des Untergrundes und Rissüberbrückung	305
3.3.3	Absturzsicherung	300	6.2.3	Beständigkeit und Verträglichkeit	305
3.3.4	Sonstige Aspekte	300	6.2.4	Dauerhaftigkeit	305
3.4	Zusammenfassende Beurteilung	300			
4	Grundlagen der Instandhaltung von Balkonen und Loggien	301			
4.1	Allgemeines	301			

- 6.3 Anforderungen an den Wärmeschutz bei Balkonen und Loggien 305
- 6.3.1 Allgemeines 305
- 6.3.2 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 305
- 6.3.3 Anforderungen nach GEG 306
- 7 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen bei Balkonen und Loggien 306
- 7.1 Allgemeines 306
- 7.2 Ablauf der Instandsetzung oder Erneuerung der Abdichtung 307
- 7.2.1 Allgemeines 307
- 7.2.2 Vorarbeiten 307
- 7.2.3 Aufstellung eines Instandsetzungskonzepts 307
- 7.3 Instandsetzung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen oder Platten (AIV-F) 308
- 7.3.1 Allgemeines 308
- 7.3.2 Instandsetzung einer AIV-F 308
- 7.4 Instandsetzung mit polymeren Beschichtungen 309
- 7.4.1 Allgemeines 309
- 7.4.2 Anforderungen 309
- 7.4.3 Anwendungsvoraussetzungen und Eigenschaften 309
- 7.4.3.1 Oberflächenschutzsystem OS 8 310
- 7.4.3.2 Oberflächenschutzsystem OS 10 310
- 7.4.3.3 Oberflächenschutzsystem OS 11 310
- 7.4.4 Stoffe 310
- 7.4.5 Planungsgrundsätze 311
- 7.4.5.1 Allgemeines 311
- 7.4.5.2 Gefälle 311
- 7.4.5.3 Entwässerung 311
- 7.4.5.4 Untergrund 311
- 7.4.5.5 Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen 311
- 7.4.5.6 Durchdringungen und Bewegungsfugen 312
- 7.4.5.7 Türanschlüsse 312
- 7.4.6 Ausführung 313
- 7.4.7 Instandhaltung 313
- 7.5 Instandsetzung mit Flüssigkunststoffen (FLK) 313
- 7.5.1 Allgemeines 313
- 7.5.2 Flüssigkunststoffe (FLK) 313
- 7.5.3 FLK mit integrierter Schutz- und Nutzschiicht 314
- 7.5.4 Abdichtungsbauarten 314
- 7.5.5 Ausführung der Abdichtung mit FLK 315
- 7.5.5.1 Allgemeines 315
- 7.5.5.2 Witterungsbedingungen 315
- 7.5.5.3 Anforderungen an den Untergrund 315
- 7.5.5.4 Ausführung 315
- 7.5.5.5 Mindesttrockenschichtdicke 316
- 7.5.5.6 Überlappungen 316
- 7.5.5.7 Schutz der Abdichtung 316
- 7.6 Instandsetzung bzw. Erneuerung weiterer Bauteile 316
- 7.7 Energetische Verbesserungsmaßnahmen 316
- 8 Neubau von Balkonen und Loggien 319
- 8.1 Allgemeines 319
- 8.2 Voruntersuchungen und Planung 319
- 8.3 Tragkonstruktionen 319
- 9 Zusammenfassung 321
- Literatur 321

D 2 Potenzial von Peltier-Elementen zum Einsatz als dezentrale Wärmepumpen in einem Flächentemperiersystem 323

Tobias Blum, Svenja Carrigan, Oliver Kornadt, Dieter Platzek

- 1 Einleitung 325
- 2 Das Peltier-Element 325
- 2.1 Aufbau und Funktionsweise 325
- 2.2 Coefficient of performance 327
- 2.3 Peltier-Elemente im Bauwesen 328
- 3 Das Flächentemperiersystem 328
- 3.1 Konzeption 328
- 3.2 Chancen und Risiken des Systems 329
- 4 Experimentelle Grundlagenversuche 330
- 4.1 Versuchsaufbau 330
- 4.2 Versuchsdurchführung 331
- 4.3 Ergebnisse 331
- 5 Experimentelle Versuche an einem Prototyp 334
- 5.1 Aufbau des Prototyps 334
- 5.2 Versuchsdurchführung 335
- 5.3 Ergebnisse 336
- 6 Simulative Untersuchungen der Integration des Flächentemperiersystems im Gebäude 338
- 6.1 Simulationskonzept und Modellierung 338
- 6.2 Ergebnisse 339
- 7 Diskussion 340
- 7.1 Diskussion der Peltier-Elemente als dezentrale Wärmepumpen 340
- 7.2 Diskussion des Flächentemperiersystems 341
- 8 Zusammenfassung 341
- 9 Ausblick 342
- Literatur 342

D3 Implementierung von bauphysikalischen Funktionalitäten in der Automatisierung von Wohngebäuden 345

Alexander Peikos, Klaus Sedlbauer

1	Einleitung und Motivation	347	3.3	Knowledge-Based – Algorithmik zur Interaktion	356
2	Zielsetzung und Hinweise zur Methodik	348	4	Implementierung	357
2.1	Algorithmus und Systemkonzepte für die Verwendung in Smart Homes	349	4.1	Gebäude- und Nutzermodule	358
2.1.1	Aktivitätserkennung von Nutzern	349	4.2	Algorithmen zur Erkennung von notwendigen Interaktionen	358
2.1.2	Kontextsensitive Steuerung	350	5	Fallstudien	361
2.1.3	Systeme künstlicher Intelligenz	351	5.1	Übersicht der Fallstudien	361
2.1.4	Digitaler Zwilling	352	5.2	In den Fallstudien verwendete Testwohnung	361
2.2	Bewertung des Standes des Wissens	352	5.3	Fallstudie 1: Berechnung der Schimmelpilzbildungsgefahr	363
3	Ganzheitliche Steuerung eines Smart Homes	354	5.4	Fallstudie 2: Bewertung der Radonkonzentration	373
3.1	Anforderungen anhand eines Kriterienkataloges	354	5.5	Fallstudie 3: Individuelle Berücksichtigung des Duschverhaltens	383
3.2	Kernkonzept – Human centered	355	6	Zusammenfassung und Ausblick	387
3.2.1	Digitaler Gebäudezwilling	355		Literatur	389
3.2.2	Digitaler Zwilling des Nutzers	355			
3.2.3	Interaktion von Nutzer- und Gebäudezwilling	356			

D4 Experimentelle und numerische Untersuchungen als Grundlage für die Entwicklung eines vereinfachten Rechenverfahrens zur Bestimmung des Feuerwiderstandes von Ziegelmauerwerk 393

Jochen Zehfuß, Lillia Maruhn

1	Einleitung	395	3.4.1	Allgemeines	400
2	Stand der Forschung und Technik	396	3.4.2	Stationäre Versuche und instationäre Kriechversuche	401
2.1	Ermittlung des Feuerwiderstandsverhaltens von Mauerwerkswänden	396	3.4.3	Kleinformatige Brandversuche an Mauerwerkswänden	403
2.2	Thermisches und thermomechanisches Verhalten	397	3.5	Numerische Untersuchungen mit der FEM-Software Abaqus	406
3	Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Feuerwiderstandsverhalten von Ziegelmauerwerk	398	3.5.1	Allgemeines	406
3.1	Allgemeines	398	3.5.2	Entwicklung eines 2D-Modells für das Erwärmungsverhalten von Ziegelmauerwerk unter Brandbeanspruchung	407
3.2	Experimentelle Untersuchungen zu temperaturabhängigen Materialeigenschaften	398	3.5.3	Vergleich von Versuchs- und Rechenergebnissen	409
3.3	Experimentelle Untersuchungen zum Einfluss der Lochgeometrie	400	3.5.4	Vergleich der Ergebnisse mit der Literatur	413
3.4	Experimentelle Untersuchungen des thermomechanischen Material- und Bauteilverhaltens	400	4	Zusammenfassung und Ausblick	414
				Literatur	415

D5 Brandschutztechnische Grundlagenuntersuchungen und Empfehlungen für die Planung von mehrgeschossigen Gebäuden in Holzbauweise bis zur Hochhausgrenze 417

Jochen Zehfuß, Thomas Engel, Felix Steeger, Christoph Kurzer, Patrick Sudhoff, Björn Kampmeier, Norman Werther, Daniel Butscher, Stefan Winter, Sven Brunkhorst

- | | | | | | |
|-------|---|-----|-------|---|-----|
| 1 | Einführung | 419 | 3.1.3 | Experimentelle Untersuchungen und Ergebnisse | 438 |
| 2 | Experimentelle Untersuchungen | 419 | 3.1.4 | Fazit und Ableitung von Maßnahmen | 439 |
| 2.1 | Branddynamik bei Raumbrandversuchen | 419 | 3.2 | Abwehrender Brandschutz | 440 |
| 2.1.1 | Allgemeines | 419 | 3.3 | Brandschutztechnische Prinzipien zur Planung von Holzfassaden | 441 |
| 2.1.2 | Auswirkungen im Brandraum | 420 | 3.3.1 | Einleitung | 441 |
| 2.1.3 | Auswirkungen im Fassadenbereich | 422 | 3.3.2 | Grundlagen der Fassadenplanung | 441 |
| 2.2 | Abbrandverhalten von Holz bei Norm- und Naturbrandbeanspruchung | 424 | 3.3.3 | Hintergründe für die brandschutztechnische Planung und Ausführung von Holzfassaden | 444 |
| 2.2.1 | Einführung | 424 | 3.3.4 | Zugänglichkeit und wirksame Löscharbeiten für die Feuerwehr | 446 |
| 2.2.2 | Prüfkörperaufbau und Anordnung der Temperaturmessstellen | 425 | 3.3.5 | Fazit | 446 |
| 2.2.3 | Geprüfte Brandszenarien | 425 | 3.4 | Vereinfachtes Bemessungsverfahren zur Bestimmung der Brandeinwirkungen mit Berücksichtigung der strukturellen Brandlast | 447 |
| 2.2.4 | Messergebnisse | 426 | 3.4.1 | Allgemeines | 447 |
| 2.2.5 | Erkenntnisse | 426 | 3.4.2 | Vergleich mit Versuchsergebnissen | 447 |
| 2.3 | Leistungsfähigkeit von Brandschutzbekleidungen | 428 | 4 | Empfehlungen für die Praxis | 448 |
| 2.3.1 | Allgemeines | 428 | 4.1 | Ausbildung von Anschlüssen und deren Raumdichtigkeit | 448 |
| 2.3.2 | Leistungsfähigkeit bei ETK-Beanspruchung | 429 | 4.1.1 | Ergebnisse des HolzBauRLBW-Projektes | 448 |
| 2.3.3 | Leistungsfähigkeit bei Naturbrand-Beanspruchung | 430 | 4.1.2 | Ausführungsprinzipien für Bauteil- und Elementfugen | 449 |
| 2.3.4 | Ergebniszusammenfassung | 431 | 4.2 | Anordnung ungeschützter Holzoberflächen | 451 |
| 2.4 | Nachbrandverhalten und Selbstverlöschen | 431 | 4.2.1 | Allgemeines | 451 |
| 2.4.1 | Bauordnungsrechtliche Anforderungen an das Nachbrandverhalten | 431 | 4.2.2 | Vergleich Anordnung ungeschützter Wand- und Deckenoberflächen | 452 |
| 2.4.2 | Selbstverlöschen von Bränden in Räumen aus Holzbauweisen | 432 | 4.3 | Anwendbarkeit von Decken und Wänden in Holztafelbauweise in der Gebäudeklasse 5 unterhalb der Hochhausgrenze | 454 |
| 2.5 | Brandverhalten von Fugen unter Naturbrandbeanspruchung | 434 | 4.3.1 | Allgemeines | 454 |
| 2.5.1 | Ausführung der Fugen in den Belegversuchen | 434 | 4.4 | Haustechnische Installationen im Holzbau | 455 |
| 2.5.2 | Ergebnisse zu Bauteil- und Elementfugen | 434 | 4.4.1 | Bauordnungsrechtliche Anforderungen | 455 |
| 3 | Risikobetrachtungen | 436 | 4.4.2 | Installationsführungen in Holzbauteilen | 455 |
| 3.1 | Hohlraumbrände durch elektrische Leitungen | 436 | 5 | Zusammenfassung | 458 |
| 3.1.1 | Grundlagen | 436 | | Literatur | 459 |
| 3.1.2 | Versuchsreihe zur Untersuchung der Brandgefahr durch Elektrizität in Holzbauelementen | 437 | | | |

D 6 Brandschutztechnische Bemessung einer raumabschließenden Holzrahmenbauwand anhand additiver Berechnungsmethoden 463

Sabine Scheidel, Sebastian Dienst, Tobias Götz, Oliver Kornadt

1	Einleitung	465	4	Anwendung additiver Berechnungsverfahren bei Probekörpern für Großbrandversuche	471
2	Grundlagen Brandschutz	465	4.1	Aufbau der Probekörper der Großbrandversuche	472
2.1	Musterbauordnung	466	4.2	Versuchsablauf	472
2.2	Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL)	467	4.3	Berechnung der raumabschließenden Funktion	474
3	Additive Berechnungsmethoden	468	4.3.1	DIN EN 1995-1-2:2010	474
3.1	Additive Berechnungsverfahren nach DIN EN 1995-1-2:Anhang E	469	4.3.2	Component Additive Method	475
3.2	Component Additive Method	469	4.3.3	pr EN 1995-1-2:2025	477
3.3	Berechnungsverfahren nach pr EN 1995-1-2:2025	470	4.4	Ergebnisauswertung	479
			5	Fazit	479
				Literatur	480

D 7 Brandrisiko von Elektrofahrzeugen in Parkgaragen 483

Jochen Zehfuß, Lisa Sander

1	Einführung	485	3.5	Zeitpunkt des Brandüberschlags zwischen Elektrofahrzeugen	494
1.1	Allgemeines	485	3.6	Festlegung geeigneter Brandszenarien	495
1.2	Fahrzeugbestand und Neuzulassungen	485	4	Brandrisiko von Elektrofahrzeugen in offenen, oberirdischen Parkgaragen	495
1.3	Aktuelle Entwicklung von Elektrofahrzeugen	486	4.1	Allgemeines	495
2	Entzündungsgefahr von Elektrofahrzeugen	487	4.2	Versagenswahrscheinlichkeit einer Tragstruktur von offenen, oberirdischen Parkgaragen	495
2.1	Allgemeines	487	4.2.1	Referenzbeispiele für einen Verbundträger und eine Stahlstütze	495
2.2	Lithium-Ionen-Akkumulatoren	487	4.2.2	Versagenswahrscheinlichkeit im Brandfall	495
2.3	Entzündungsgefahr	489	4.3	Auftretenswahrscheinlichkeit eines Fahrzeugbrandes	496
2.4	Thermisches Durchgehen	489	4.4	Auftretenswahrscheinlichkeit einer Fahrzeugkombination	496
2.5	Sicherheitsmaßnahmen	490	4.5	Festlegung des Sicherheitsniveaus von offenen, oberirdischen Parkgaragen	497
3	Brandszenarien von Elektrofahrzeugen	490	4.6	Bewertung der Versagenswahrscheinlichkeit von Elektrofahrzeugen im Brandfall	498
3.1	Allgemeines	490	5	Zusammenfassung	498
3.2	Fahrzeugabmessungen und Massen	490		Literatur	499
3.3	Abbildung von Fahrzeugen in Brand-simulationsmodellen	492			
3.4	Wärmefreisetzungsrate von Elektrofahrzeugen	492			
3.4.1	Daten aus Realbrandversuchen	492			
3.4.2	Approximationsansatz für Wärmefreisetzungen anderer Fahrzeug-segmente	493			

E Materialtechnische Tabellen**E1 Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz 501**
Nina Schjerve

- | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|---|-----|
| 1 | Einleitung | 503 | 2.3 | Brandausbreitung | 511 |
| 1.1 | Relevanz von Materialdaten | 503 | 2.4 | Heizwerte | 512 |
| 1.2 | Prüfverfahren ausgewählter
Materialdaten | 503 | 2.5 | Lagerungsdichte und m-Faktoren | 519 |
| 1.3 | Einheiten und Einheiten-
Konvertierung | 504 | 2.6 | Luftbedarf | 522 |
| 2 | Stoffdaten | 504 | 2.7 | Verbrennungseffektivität und
Verbrennungsanteile | 523 |
| 2.1 | Zündtemperaturen und Entzündungs-
kriterien | 504 | 2.8 | Zusätzliche Stoffdaten für Kunststoffe | 527 |
| 2.2 | Abbrand | 509 | 2.9 | Flächenbezogene Brandleistung und
Brandentwicklung | 530 |
| | | | | Literatur | 536 |

E2 Materialtechnische Tabellen 539
Rainer Hohmann

- | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|-----|
| 1 | Vorbemerkungen | 541 | 3 | Schallschutztechnische und akustische
Kennwerte | 581 |
| 2 | Wärme- und feuchtetechnische
Kennwerte | 543 | | Literatur | 593 |

Stichwortverzeichnis 595